FICHA TECNICA

Data de emissão: 21-09-2012 Data de revisão: 02-06-2015 Rev:01



WETOR 015 - RESINA DE REPARAÇÃO IMPACTOS PBR

Ref: HU00DKB-015

DESCRIÇÃO

Resina para reparação de pequenas quebras em para-brisas de veículos. Resina de média viscosidade para bom preenchimento e acabamento opticamente invisível. Produto apenas para aplicação profissional.

PROPRIEDADES

- Aderência superior ao vidro
- Excelente flexibilidade para compensar a contração e expansão térmica do vidro
- Cura rápida
- Opticamente invisível após aplicação
- Compatível com todos os sistemas de reparação de para-brisas
- Baixo teor em acrílico
- Resultados excecionais em todos os climas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aspeto: Líquido
Cor: Transparente
Odor: Característico
Solubilidade em água: Solúvel
Densidade (23°C): ~1 g/cm³
Ponto de inflamação: 101°C
Viscosidade dinâmica(25°C): 55 cP

PRECAUÇÕES

Ver Ficha de Segurança.

EMBALAGEM

Tipo de embalagem: plástica com aplicador conta-gotas

Volume: 15 ml

PRAZO DE VALIDADE

12 meses após produção, se mantido em condições adequadas de armazenamento.

Não utilizar se o líquido se tornar leitoso.